

Servicio de Anatomía Patológica
Htal. Nuestra Señora de los Imposibles

PACIENTE: Pepito Pérez

SERVICIO DE PROCEDENCIA: De Cirugía (como casi siempre)

Descripción macroscópica:

Se recibe un frasco cilíndrico de 15 cm. de diámetro y 25 cm. de altura. Muestra un tapa negra que al manipularla se desprende dejando ver el contenido que se encuentra sumergido en 455 cc de formaldehído. Dicho contenido consiste en una pieza de resección de intestino grueso con 345 lobulaciones grasas en su superficie. A la apertura se observa 235 cc de contenido fecaloideo con una dureza de 2 en la escala de Mohs y de una coloración marrón con restos que incluyen 25 pepitas de melón. La pieza mide 45 cm de longitud y un diámetro máximo de 12 cm que se alcanza a 10 cm de un borde de resección. A 20 cm de un borde de resección y a 23 cm del extremo opuesto se observa una tumoración que estenosa la luz y que afecta a los 13/16 de la circunferencia intestinal dejando una luz residual de 5 mm, con una anchura de 3 cm y que al corte afecta a todas las capas del intestino con una superficie de corte de color blanco roto. Del meso y grasa pericolónica se extraen 57 adenopatías teniendo el 70% un diámetro de 0,7 a 1,5 cm. siendo la mayor de 2,3 cm. y la más pequeña de 0,2 mm. La más alejada se encuentra a 13 cm. de la neoplasia.

Se toman muestras de la caca, de las pepitas de melón, de la zonas dilatadas, de los bordes de resección, de los ganglios, de 342 de las lobulaciones grasas (hay 3 que son claramente normales), y la neoplasia se incluye en su totalidad.